



ORBEA

Orbea ORCA AERO M30iLTD

Réf. T120

Taille : 47, Couleur : Tanzanite - Lilac

4 634,00 €

L' Orbea ORCA AERO M30iLTD est un vélo de route taillé pour la performance et la compétition. Transmission Shimano Di2 R7170.

Description

L'**Orbea ORCA AERO M30iLTD** est un vélo de route taillé pour la performance et la compétition, signé par le fabricant espagnol Orbea.

Construit autour d'un cadre Orbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release compatible, internal cable routing, EC/DC compatible, il a été pensé pour offrir un excellent compromis entre performance, confort et fiabilité.

Disponible en 7 tailles (47, 49, 51, 53, 55, 57, 60) et 4 coloris (Tanzanite - Lilac, Gold - Carbon, Raw, MyO).

Autour de Lorient, l'**Orbea ORCA AERO M30iLTD** est dans son élément sur les routes du Morbihan : sorties le long du littoral entre Ploemeur, Guidel et Larmor-Plage, boucles vers la presqu'île de Quiberon ou tour du golfe du Morbihan. Un vélo idéal pour les cycloportifs bretons comme pour les sorties club du week-end.

Retrouvez l'**Orbea ORCA AERO M30iLTD** chez **Veloland Lorient** : conseil personnalisé, essai et service après-vente assurés par votre vélociste à Lorient (Morbihan).

Caractéristiques

Cadre	Orbea Orca Aero Carbon OMX disc, monocoque construction, HS 1,5", BB 386, powermeter compatible, Thru Axle 12mm x 142mm rear, thread M12x2 P1, Speed release compatible, internal cable routing, EC/DC compatible
Roues	Oquo Road Performance RP35PRO
Fourches	Orbea Orca Aero OMX ICR, full carbon, 1-1/8" - 1,5" tapered head tube compatible, Thru axle

12x100mm, thread M12x2 P1, Speed release compatible dropout.

Pneus	Vittoria Corsa N.Ext G2.0 Foldable 700x28c
Freins	Shimano R7170 Hydraulic Disc
Commandes de vitesses	Shimano Di2 R7170
Dérailleur arrière	Shimano 105 Di2 R7150
Dérailleur avant	Shimano 105 Di2 R7150
Cassette	Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed
Chaîne	Shimano M6100
Pédalier	Shimano 105 R7100 36x52t
Potence	OC Road Performance RP10, -8°
Cintre	OC Road Aero RA11 Carbon, Reach 80, Drop 125
Tige de selle	OC Road Aero RA10 Carbon Ultralight, SB0/25, w/Micro tilt adjustment
Selle	Prologo Scratch-M5 Pas T2.0 size 140mm
Jeu de direction	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup

Guide des tailles

Taille du vélo	Taille utilisateur
47	155 – 160 cm
49	160 – 166 cm
51	167 – 172 cm
53	173 – 179 cm
55	180 – 185 cm
57	186 – 191 cm

Galerie

