



ORBEA

Orbea GAIN M30i

Réf. T385

Taille : XS, Couleur : MyO

6 399,00 €

L' Orbea GAIN M30i est un vélo de route électrique pensé pour la longue distance. Il embarque une motorisation Mahle motor hub X20, ALC et une batterie Mahle iX350 36V 353Wh.

Description

L'**Orbea GAIN M30i** est un vélo de route électrique pensé pour la longue distance, signé par le fabricant espagnol Orbea.

Construit autour d'un cadre Orbea Gain Carbon OMR monocoque structure, Integrated Seat clamp with STVZO light, ICR cable routing, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Flat Mount disc, 700x35 max tyre, BB386 EVO, Mahle X20 AMC plug, il a été pensé pour offrir un excellent compromis entre performance, confort et fiabilité.

Son assistance électrique repose sur une motorisation **Mahle motor hub X20, ALC** alimentée par une batterie **Mahle iX350 36V 353Wh**, pour repousser vos limites sur chaque sortie.

Disponible en 6 tailles (L, M, S, XL, XS, XXL) et 3 coloris (MyO, Purple - Orange, Silver - Blue).

Avec son assistance, l'**Orbea GAIN M30i** efface le vent breton et les côtes du Morbihan : parfait pour de longues sorties route le long du littoral lorientais, de Ploemeur à la presqu'île de Quiberon.

Retrouvez l'**Orbea GAIN M30i** chez **Veloland Lorient** : conseil personnalisé, essai et service après-vente assurés par votre vélociste à Lorient (Morbihan).

Caractéristiques

Cadre	Orbea Gain Carbon OMR monocoque structure, Integrated Seat clamp with STVZO light, ICR cable routing, Thru Axle 12x142mm rear, thread M12x2 P1, Flat Mount disc, 700x35 max tyre, BB386 EVO, Mahle X20 AMC plug.
Motorisation	Mahle motor hub X20, ALC
Batterie	Mahle iX350 36V 353Wh

Roues	Alloy, Tubeless, 700c, 21c
Ecran	Mahle Pulsar One monochrome ANT+ LEV
Fourches	Gain OMR carbon fork, 700x35 maximum tyre, Flat Mount disc, Thru Axle 12x100mm, thread M12x2 P1
Pneus	Pirelli P ZERO™ Race X SmartEVO TLR 700x30c
Freins	Shimano R7170 Hydraulic Disc
Commandes de vitesses	Shimano Di2 R7170
Dérailleur arrière	Shimano 105 Di2 R7150
Dérailleur avant	Shimano 105 Di2 R7150
Cassette	Shimano 105 R7100 11-34t 12-Speed
Chaîne	Shimano M6100
Pédalier	Shimano 105 R7100 34x50t
Potence	OC Road Performance RP10, -8°
Cintre	OC Road Performance RP21 Alu SL, Reach 80, Drop 125
Tige de selle	OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20
Selle	Fizik Aliante R5
Jeu de direction	FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup
Chargeur	Mahle Active Charger up to 4A

Guide des tailles

Taille du vélo	Taille utilisateur
XS	155 – 166 cm
S	167 – 172 cm

M 173 – 179 cm

L 180 – 185 cm

XL 186 – 191 cm

XXL 192 – 207 cm

Galerie

