



ORBEA

## Orbea RALLON RS-LTD 2027

Réf. U302

Taille : S, Couleur : MyO

**14 999,00 €**

L'Orbea RALLON RS-LTD 2027 est un VTT enduro conçu pour les descentes engagées et le all-mountain. Il embarque une motorisation TQ-HPR40 et une batterie TQ HPR 290Wh.

### Description

L'**Orbea RALLON RS-LTD 2027** est un VTT enduro conçu pour les descentes engagées et le all-mountain, signé par le fabricant espagnol Orbea.

Construit autour d'un cadre Orbea Rallon RS OMR. Mullet and 29" wheels compatible. Concentric Boost 12x148, il a été pensé pour offrir un excellent compromis entre performance, confort et fiabilité.

Son assistance électrique repose sur une motorisation **TQ-HPR40** alimentée par une batterie **TQ HPR 290Wh**, pour repousser vos limites sur chaque sortie.

Disponible en 4 tailles (L, M, S, XL) et 3 coloris (MyO, Carbon - Gold, Frozen - Carbon).

L'assistance électrique de l'**Orbea RALLON RS-LTD 2027** double votre terrain de jeu : les sentiers VTT du Morbihan et les forêts bretonnes (Camors, Pont-Calleck) deviennent accessibles sur de plus longues sorties, sans renoncer au plaisir.

Retrouvez l'**Orbea RALLON RS-LTD 2027** chez **Veloland Lorient** : conseil personnalisé, essai et service après-vente assurés par votre vélociste à Lorient (Morbihan).

### Caractéristiques

Cadre	Orbea Rallon RS OMR. Mullet and 29" wheels compatible. Concentric Boost 12x148
Motorisation	TQ-HPR40
Batterie	TQ HPR 290Wh

Roues	Oquo Mountain Control MC32LTD
Fourches	Fox 38 Float Factory 180, Grip X2, QR15x110, Kashima
Pneus	Maxxis High Roller III 2.40" 60 TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGripp
Freins	Shimano XTR 9200 Hydraulic Disc
Commandes de vitesses	Shimano XTR M9250
Dérailleur arrière	Shimano XTR M9260 12s
Cassette	Shimano CS-M9200 10-51t 12-Speed
Chaîne	Shimano CN-9100
Pédalier	e*thirteen Helix Race alloy 32T
Potence	OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0°
Cintre	OC Mountain Control MC10 Carbon, Rise 20, Width 800
Tige de selle	OC Mountain Control MC10, 31.6mm, Electronic Dropper
Selle	Fizik Terra Ridon X1 145mm
Jeu de direction	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Amortisseur	Fox Float X2 Live Valve Neo Factory Trunnion Evol LV custom tune 205x62.5mm
Chargeur	TQ Charger 4A

## Guide des tailles

Taille du vélo	Taille utilisateur
S	150 – 170 cm
M	160 – 180 cm

L 170 – 190 cm

---

XL 180 – 200 cm

---

## Galerie

---



---

Fiche générée le 24/06/2026 — <https://www.veloland-lorient.fr/386-orbea-rallon-rs-ltd-2027.html>